

Stavebnicové prefabrikované VODOJEMY-PRO

návrhy vodojemů | projektování vodojemů | realizace vodojemů | správa a údržba vodojemů



ZÁSOBNÍ PITNOU VODOU PRO

- ▶ malé, střední i velké obce a města
- ▶ developerské projekty
- ▶ výrobní areály, průmyslové využití
- ▶ rekreační a ubytovací zařízení
- ▶ požární vodojemy

System řešení vodojemů

Stavebnicový systém VODOJEMY-PRO umožňuje sestavit libovolný tvar dle možností pozemku a libovolnou velikost vodojemů od **5 do 600 m³**.



VÝHODY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

- rychlá a čistá montáž i v nepříznivých klimatických podmínkách
- možná variabilita – vodojem lze snadno rozšířit o další nádrže a technologii (např. automatická tlaková stanice, úprava vody, odstranění radonu apod.)
- vysoká kvalita betonových nádrží
- certifikát zdravotní nezávadnosti betonu pro styk s pitnou vodou
- nízké provozní náklady při provozování
- komplexní dodávka od návrhu přes projekt až po dodávku, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
- odpadá požadavek na zařízení a zajištění staveniště
- odpadá požadavek na dopravu materiálů
- ekologický průběh stavby
- montáž také v CHKO a Národních parcích




VÝROBA:

Využívá se železobetonových nádrží, odlévané ze samozhutnitelného vodonepropustného betonu SCC 35/45, XC4 na ocelových formách. Vznikají prostorové prefabrikáty tvaru vany, které jsou dokonale nepropustné a vodotěsné. Dno a stěny se odlévají najednou. Při výstavbě je využito vlastností těchto nádrží, které jsou v běžné technologii monoliticky prováděných staveb na místě nedosažitelné.



Základní typové řady vodojemů


1 - KOMOROVÉ



OZNAČENÍ VELIKOST

1x5	5 m ³
1x10	10 m ³
1x30	30 m ³
1x50	50 m ³
1x60	60 m ³


2 - KOMOROVÉ



OZNAČENÍ VELIKOST

2x15	30 m ³
2x20	40 m ³
2x25	50 m ³
2x30	60 m ³
2x40	80 m ³
2x50	100 m ³
2x60	120 m ³


4 - KOMOROVÉ



OZNAČENÍ VELIKOST

4x50	200 m ³
4x60	240 m ³


6 - KOMOROVÉ



OZNAČENÍ VELIKOST

6x60	360 m ³
6x100	600 m ³

Vodoměrná šachta PRO 1250/36



Doprava a montáž

- zajišťujeme dopravu z výrobního areálu až na místo stavby, osazení a kompletaci vodojemu
- mobilní montážní jeřáb o nosnosti 90 až 300 tun
- doprava a montáž trvá 1 den – tzn. všechny nádrže včetně horního domku se střechou a dokončenou fasádou
- montáž může probíhat za všech klimatických podmínek
- dokončení včetně vystrojení a připravenosti ke kolaudaci cca za 10 dní



PRVNÍ DEN 10:00 hod.



PRVNÍ DEN 12:00 hod.



PRVNÍ DEN 14:00 hod.



PRVNÍ DEN 15:00 hod.



ZA 7 DNÍ



PŘIPRAVENO KE KOLAUDACI

VODOJEMY-PRO

Stavby Kladno s.r.o.

Vrapická 685, 272 03 Kladno
IČO: 272 26 387

www.vodojemy-pro.cz
www.vodojemy.info

Miloslav Martínek

Tel.: 602 324 713
martinek@vodojemy-pro.cz
martinek@vodojemy.info



Ing. David Kohout

Tel.: 602 346 152
kohout@vodojemy-pro.cz
kohout@vodojemy.info

